

PERMAPACK

De eenvoudigste oplossing voor regenwateroverlast

*Leg zelf uw systeem aan voor:
afkoppelen - draineren - bufferen - infiltreren*



Mijn



Waterfabriek

Systemen voor duurzaam water



Regenwateroverlast

Regenwater is belangrijk voor de natuur, maar overlast kan erg vervelend zijn. Regenwater hoort in de grond en niet op uw verharding of groenvoorziening. Maar door klimaatveranderingen zal dat wel veel vaker voorkomen. Bovendien verplichten steeds meer gemeenten aan bewoners en bedrijven om het regenwater op eigen terrein te houden (afkoppelen heet dat). Dus dat geldt ook voor het regenwater van het dak van uw woning of bedrijfspand.

Oplossen regenwateroverlast

Overlast van regenwater is eenvoudig op te lossen met Permapack. Dit zijn kleine, maar oersterke infiltratiekratten. U kunt er het regenwater in bufferen, het laten weglipen (infiltreren) in de grond of met de Permapack het regenwater transporteren naar een andere plek.

Overal toe te passen

Door het kleine formaat en de enorme sterkte is Permapack overal in te passen. Liggend of staand, diep of juist heel ondiep ingegraven. Ideaal voor openbare groenvoorzieningen, uw tuin, onder uw terras, oprit of bestrating.

Regenwater van daken

Regenwater dat op daken valt wordt opgevangen in uw regenpijp. Via een bladscheider, een kunststof buis en een zandvangput wordt dit afgevoerd naar de Permapacks. Daar loopt het regenwater in de grond.

Regenwater van verharding

Het regenwater dat op uw terras, oprit of bestrating valt wordt opgevangen met een lijngoot of afvoerput. Dit wordt via een kunststof buis en een zandvangput afgevoerd naar de Permapacks. Daar loopt het regenwater in de grond.

Eenvoudig te plaatsen en te koppelen

Permapack is heel eenvoudig te plaatsen, met een schop en een zaag doet u al het werk. U kunt meerdere Permapacks plaatsen, iedere Permapack is voorzien van een aansluiting aan de voor- én achterzijde. Deze kunt u eenvoudig koppelen met een kunststof buis.


Geen kans op dichtslibben

Door de open structuur en het gebruik van de zandvangput is de kans op dichtslibben minimaal.

Makkelijk mee te nemen

Permapack is klein en licht. U neemt het zo in uw auto en onder de arm mee.

Productafbeeldingen





Zo werkt het bij daken



1

Plaats een bladscheider in de regenpijp.



2

Plaats de zandvangput en sluit de regenpijpen aan.



3

Plaats één of meerdere Permapacks (staand of liggend) en sluit de zandvangput er op aan.



Zo werkt het bij terrassen, opritten en bestrating



1

Plaats één of meerdere Lijngoten of afvoerputten.



2

Plaats een zandvangput en sluit de lijngoten of afvoerput hierop aan. De zandvangput kan ook dienen als afvoerput.



3

Plaats één of meerdere Permapacks (staand of liggend) en sluit de zandvangput er op aan.

Eigenschappen producten

Product	Afmetingen (mm) (l x b x h)	Aansl. (mm)	Inhoud (ltr)	Max. aan te sluiten oppervlak (m ²) ¹	Verkeersbelasting
Permapack 35 staand	708 x 150 x 354	2 x 110	35	3,5	Pers.auto's
Permapack 70 staand	1416 x 150 x 354	2 x 110	70	7	Pers.auto's
Permapack 35 liggend	708 x 354 x 150	2 x 110	35	3,5	Zwaar verk.
Permapack 70 liggend	1416 x 354 x 150	2 x 110	70	7	Zwaar verk.

¹ Uitgaande van een berging van 10mm per m²

Product	Afmetingen (mm) (l x b x h)	Aansl. (mm)	Inhoud (ltr)	Max. aan te sluiten oppervlak (m ²)	Verkeersbelasting
Lijngoot Hauraton TOP X	1000 x 134 x 95	1 x 110	nvt	150	Voetgangers
Afvoerput	330 x 330 x 350	1 x 110	nvt	150	Pers.auto's
Zandvangput	330 x 330 x 430	2 x 110	nvt	100	Pers.auto's
Bladscheider ²	80 x 80 x 300	2 x 80	nvt	nvt	nvt

² Kleur: wit of grijs

Voordelen Permapack

- Geen last meer van overtollig regenwater
- Eenvoudig te plaatsen
- Overall inpasbaar, makkelijk te koppelen en uit te breiden
- Vrijwel direct onder maaiveld of verharding te plaatsen
- Open structuur voorkomt dichtslibben
- Makkelijk te transporteren

Plaatsingsvoorschriften

Bij alle producten dienen de plaatsingsvoorschriften gevolgd te worden.

U vindt deze onder de downloads op onze website www.mijnwaterfabriek.nl

Leveringsvoorwaarden

Al onze leveranties vinden plaats onder onze leveringsvoorwaarden.

U vindt deze op onze website.

Disclaimer

Deze folder geeft of impliceert geen garantie voor het ontwerp en de toepassing van de genoemde producten. Mijn Waterfabriek B.V. behoudt zich het recht voor om de specificaties te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

Mijn Waterfabriek B.V.

Bezoek

Bruchterweg 88
7772 BJ Hardenberg

Tel

+31 (0)85 0471014

Web

www.mijnwaterfabriek.nl

Email

info@mijnwaterfabriek.nl

KvK

60845740 te Zwolle

BTW

NL8540.85.130.B01

Rabobank

NL08 RABO 0184 1731 32



Waterfabriek

Systemen voor duurzaam water